

Boîtes à boutons pour ascenseurs

Design et robustesse.

COPS and LOPS for lifts, design and robustness.



LE SAVOIR-FAIRE SPRINTe

SPRINTe KNOW-HOW

- Boîte à boutons sur mesure
- Pré-câblage à 100%
- Intégralement fabriquées et testées en usine
- Personnalisation des boutons, afficheurs, annonces vocales...
- Conforme aux normes en vigueur

- Custom COPs / LOPs
- 100% pre-wired
- Fully manufactured and factory tested
- Personalization push buttons, displays, voice synthesizer...
- Compliant with current standards





Plastrons cabine et palier plats.
COP and LOP plates.



Plaque de charge film blanc
White data load plate



Plaque de charge rétro éclairé
Backlight data load plate



Plaque de charge directement sur l'afficheur
et paramétrable depuis l'armoire
Data load plate directly on your display
to set up directly from the controller



Boite à boutons Inox
brossé 1 rangée
Stainless steel COP 1 row



Boite à boutons Inox brossé
2 rangées
Stainless steel COP 2 rows




Plaque de charge gravée
Engraved data load plate




Plastron Inox brossé boutons et
afficheurs anti-vandal
Stainless steel COP with push
button and display anti vandal




Colonne toute hauteur
inox brossé
Full height stainless
steel COP



Plastron Inox brossé doré
Gold stainless steel COP



Plastron Inox brossé
afficheur connecté
Stainless steel COP
with connected display



Colonne toute hauteur inox
peinture noire
Black full height COP painted




Plastron Inox peinture blanche
White painted COP




Plastron Inox brossé champagne
Champagne stainless steel COP




Plastron Inox
Miroir
Mirror
stainless steel COP



Plastron Inox brossé
Noir
Onyx Black Blue
stainless steel COP



Plastron Inox brossé
personnalisation étage
Stainless steel COP
with floor personalization




Colonne toute hauteur
bronze mat
Matte Bronze
full height COP



Palier inox brossé
Logo gravé + contact à clef
Stainless steel LOP
engraved logo + key switch




Palier inox brossé doré
Gold stainless steel LOP



Palier inox Lin
Linen engraved stainless steel LOP



Palier inox peinture noire
Black painted stainless steel LOP



Palier inox brossé noir
Onyx Black stainless steel LOP




Palier inox Canvas
Canvas stainless steel LOP



Boite pompier inox brossé
Firefighter stainless steel LOP



Palier inox peau de Porc
Pig skin stainless steel LOP



Flèches rouge / vert
Inox brossé - Peau de porc
Next start arrows LIP
Pig skin stainless steel LIP




Afficheur palier inox brossé
+ afficheur + logo
Stainless steel LIP
with push button + logo



Inox brossé
Stainless steel

Inox Mat
Stainless steel matt



Afficheur Inox Mat
Stainless steel matt LIP




Afficheur Inox Canvas
Canvas stainless steel LIP



Afficheur Peau de porc
Horizontal LIP Pig skin stainless steel LOP



Afficheur Inox brossé
V/H stainless steel LIP



Afficheur peinture Noire
Black painted LIP H/V



Plastron cabine et palier en applique.
Surface mount COP and LOP.



Cabine en applique
Inox brossé
Stainless Steel COP
200 x 32 x 950mm

(Pour d'autres couleurs et textures,
veuillez nous contacter
For other colours and textures,
please contact us)





Palier en applique
1 bouton
Surface mount LOP
1 button
100x200mm



Palier en applique
2 boutons
Surface mount LOP
2 buttons
100x200mm



Palier en applique
2 boutons + logo gravé
Surface mount LOP
2 buttons + engraved logo
100x230mm



Palier en applique
1 bouton + logo
Surface mount LOP
1 button + logo
100x200mm



Palier afficheur
en applique 262SP
262SP display LOP
100x200mm

Palier afficheur
en applique 232SP
Standard 232SP display LOP
120x220mm





Palier siloxane noir 1 bouton
+ logo gravé
Black siloxan bearing 1
button + engraved logo




Palier siloxane noir
2 boutons
Black siloxan bearing
2 buttons




Palier afficheur siloxane noir
Black siloxan display bearing



Profil U avec retour profondeur 20mm
U profil with 20mm depth



Profil C profondeur 20mm
C profil with 20mm depth




Plastron Inox peinture noire
Black painted COP





Plastron Inox brossé Canvas
Canvas stainless steel COP



Plastron Inox brossé
Stainless steel COP



Plastron ton Or
Gold stainless steel COP



Semi saillie profondeur 35mm / Saillie profondeur 50mm
Surface mount 35mm depth / Surface mount 50mm depth



Palier en applique sur mesure
Bespoke surface mount LOP



Afficheur + synthèse vocale
Voice synthesizer + display



Afficheur saillie horizontale
Bespoke horizontal
surface mount LOP



Boîtier afficheur incliné inox brossé doré
SLOPIng surface mount LIP
Gold stainless steel



Boîtier afficheur incliné inox brossé
SLOPing surface mount LIP



Boîtier triangulaire double afficheur + haut-parleur
Triangular LIP with double display + loudspeaker



Plastron cabine et palier glass design.
COP and LOP glass design.



Plaque en inox
Stainless plate
100x270mm

Plaque de charge intégrée au motif
Integrated lift information on screen



Verre Sécurit
Safety glass plate

Verre Sécurit
Safety glass plate
250x1000mm



Plaque en inox
Stainless plate
100x270mm




A close-up photograph of an elevator control panel. The panel is made of brushed metal and features several square buttons with rounded corners. The buttons are labeled with numbers: 3, 2, 1, 0, and -1. The button labeled '0' is highlighted with a bright green border. Below the numbers, there are buttons with directional arrows (up and down) and a yellow bell icon. The background is a solid dark grey.

Accessibilité
Accessibility

ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITY

- ◆ Bouton MT42 34X34MM
- ◆ Chiffres de - 4 à 20
- ◆ Led couleur Rouge, Bleue, Verte, Blanche,Jaune
- ◆ Boîtier inox mat, inox noir, aluminium
- ◆ Marquage avec ou sans Braille, gravure ou laser
- ◆ MT42 Button 34x34mm
- ◆ Numbers from -4 to 20
- ◆ Colour Led Red, Blue, Green, White, Yellow
- ◆ Matte stainless steel case, black stainless steel, aluminium
- ◆ Braille or Braille-free marking, engraving or laser



Boutons
Buttons

BOUTONS CABINE CAR BUTTONS

BOUTON MD7 MD7 BUTTON



- ◆ Bouton MD7, perçage fixation Ø32,6
- ◆ Chiffres de -4 à 20
- ◆ Couleur silver, gold ou noir
- ◆ Led couleur bleue
- ◆ Disponibilité : Tenus en Stock
- ◆ 4 Led bleu 12-24 Vdc / 1 contact NO
- ◆ 1 inverseur NO/NF + 1 contact NO
- ◆ Symboles : Alarme, réouverture, fermeture, pictogramme vert et jaune pour la télé-alarme

- ◆ MD7 button, drilling fixing Ø32,6
- ◆ Numbers from -4 to 20
- ◆ Colour silver, gold ou black
- ◆ Blue led colour
- ◆ Availability : In Stock
- ◆ 4 Blue LED 12-24 Vdc / 1 NO contact
- ◆ 1 inverter NO / NC + 1 NO contact
- ◆ Symbols: reopening, closing, green pictogram and yellow alarm

BOUTON MD8 MD8 BUTTON



- ◆ Bouton MD8, perçage fixation Ø32,6
- ◆ Chiffres de -5 à 16
- ◆ Couleur Noir
- ◆ Led couleur bleue
- ◆ Disponibilité : tenus en stock
- ◆ 4 leds bleues 12-24VDC
- ◆ 1 inverseur NO / NF + 1 contact NO
- ◆ Symboles : alarme, réouverture, fermeture

- ◆ MD8 button, drilling fixing Ø32,6
- ◆ Numbers from -5 to 16
- ◆ Colour Black
- ◆ Blue led colour
- ◆ Availability : in stock
- ◆ 4 blue led 12-24 VDC
- ◆ 1 inverter NO / NC + 1 NO contact
- ◆ Symbols : alarm, reopening, closing

Option

- ◆ Braille
- ◆ Plaque métallique
- ◆ Couleur Noir
- ◆ Bouton vierge

Option

- ◆ Braille
- ◆ Metalwork label
- ◆ Colour black
- ◆ Blank push button

BOUTON VB42 B42 BUTTON



- ◆ Bouton VB42, perçage fixation Ø32,5
- ◆ Chiffres de -4 à 20
- ◆ Couleur Silver
- ◆ Led couleur bleue / rouge
- ◆ Disponibilité : 2 à 3 semaines
- ◆ Symboles : réouverture, fermeture, pictogramme vert et jaune téléalarme
- ◆ Led 24vdc consommation : 50ma
- ◆ 1 contact NO « omron » alarme, réouverture, fermeture possède 2 contacts
- ◆ Boîtier chromé, poli ou mat
- ◆ Marquage braille ou sans braille

- ◆ VB42 button, drilling fixing Ø32,5
- ◆ Numbers from -4 to 20
- ◆ Colour Silver
- ◆ Blue / red led Colour
- ◆ Availability : from 2 to 3 weeks
- ◆ Symbols: reopening, door closing, green and yellow pictogram, alarm
- ◆ Led 24vdc power consumption: 50ma
- ◆ 1 NO contact «omron» alarm, reopening, closure has 2 contacts
- ◆ Housing chrome polished or matted
- ◆ Braille or without Braille marking

BOUTON RT42-WGS RT42-WGS BUTTON



- ◆ Bouton RT42-WGS, perçage fixation Ø32,5
- ◆ Chiffres de -6 à 20
- ◆ Couleur Silver
- ◆ Disponibilité : 1 à 2 semaines
- ◆ 4 x LED, rouge 30 V DC (12 V DC) d'autres couleurs LED: blanc / bleu / vert 30 V DC
- ◆ Etanche avec degré de protection IP 55
- ◆ Le bouton est clipsé en face par le percement au plastron (Ø32.5 avec rainure 2.1) et est fixé de derrière par un anneau de serrage
- ◆ Touche en inox dépoli 1 mm (possibilités d'inscription voir RT 42 plat)
- ◆ Symboles : réouverture, fermeture, pictogramme vert et jaune téléalarme
- ◆ 1 contact NO « omron » alarme, réouverture, fermeture possède 2 contacts

- ◆ RT42-WGS button, drilling fixing Ø32,5
- ◆ Numbers from -6 to 20
- ◆ Colour Silver
- ◆ Availability : from 1 to 2 weeks
- ◆ 4 x LED, red 30 V DC (12 V DC) other Colours LED: white / blue / green 30 V DC
- ◆ Waterproof with degree of protection IP 55
- ◆ The button is clipped to the front by the hole in the front plate (Ø35.5 with groove 2.1) and is secured from behind by a clamping ring
- ◆ Frosted stainless steel key 1 mm (inscription possibilities see RT 42 flat)
- ◆ Symbols: reopening, closing, green pictogram and yellow alarm
- ◆ 1 NO contact «omron» alarm, reopening, closure has 2 contacts

BOUTONS CABINE CAR BUTTONS

BOUTON MT42 MT42 BUTTON



- ◆ Bouton MT42, 34X34MM
- ◆ Chiffres de - 4 à 20
- ◆ Couleur Silver
- ◆ Disponibilité : 2 à 3 semaines
- ◆ Led couleur rouge, bleu, vert, blanc, jaune
- ◆ Boîtier inox mat, inox noir, aluminium
- ◆ Marquage avec ou sans Braille, gravure ou laser
- ◆ Fixation par cLIP, épaisseur du plastron 2-3 mm,
- ◆ Tension DEL 12V AC/DC, 30V AC/DC

- ◆ MT42 button, 34x34MM
- ◆ Numbers from -4 to 20
- ◆ Colour Silver
- ◆ Availability : from 2 to 3 weeks
- ◆ Blue, red, green, white or yellow Led colour
- ◆ Matte stainless steel case, black stainless steel, aluminium
- ◆ Braille or Braille-free marking, engraving or laser
- ◆ Fixing cLIP fixing, faceplate thickness 2-3mm
- ◆ LED voltage 12V AC/DC, 30V AC/DC

CONTACT À CLEF KEY SWITCH

CONTACT À CLEF MD7 KEY SWITCH MD7



- ◆ Perçage fixation Ø32,6
- ◆ Couleur Silver ou Gold
- ◆ Led couleur bleu
- ◆ Disponibilité : Tenus en Stock
- ◆ 4 Led bleu 24 Vdc / 1 contact NO
- ◆ 1 retrait 2 positions
- ◆ 1 retrait 1 impulsion
- ◆ 2 retraits 2 positions

- ◆ Drilling fixing Ø32,6
- ◆ Colour Silver or Gold
- ◆ Blue led colour
- ◆ Availability : In Stock
- ◆ 4 Blue LED 24 Vdc / 1 NO contact
- ◆ 1 withdrawal 2 positions
- ◆ 1 withdrawal 1 impulse
- ◆ 2 withdrawals 2 positions

CONTACT À CLEF KABA + RT42 KEY SWITCH KABA + RT42



- ◆ Couleur Silver
- ◆ Épaisseur du plastron 2-3mm
- ◆ Couleur des LEDS : Rouge ou bleu
- ◆ Contact inverseur (quantité) 1 - 4 (dépendant de la positions de couplage)
- ◆ Option Cylindre rond, produit KABA, longueur 35 mm, nez vers l'arrière, surface nickelée
- ◆ Fixation goujons soudés M3 x 8, fixation sur le boîtier (plaque de base) X
- ◆ U (DC) 120 V / 30 V
- ◆ Option Fermeture : KABA 5000 (standard), KABA 1262 GA (fonction commutation), KABA 1262 TA (fonction impulsion), autres fermetures disponibles sur demande

- ◆ Colour silver
- ◆ Faceplate thickness 2 - 3 mm
- ◆ LED Colour : Red or blue
- ◆ Alternating contact (quantity) 1 - 4 (depending on the switching Position)
- ◆ Round cylinder option, KABA product, 35 mm long, locking nose at rear, surface nickel-plated
- ◆ Fixing welding studs M3 x 8, fixing back box fixing (base plate) X
- ◆ U (DC) 120 V / 30 V
- ◆ Key combination option : KABA 5000 (standard), KABA 1262 GA (switch function), KABA 1262 TA (impulse function), further key combinations on demand



Afficheurs
Displays

AFFICHEUR TFT 236SP 7"

236SP TFT 7" DISPLAY



- Date / Heure
Date / Time
- Niveaux déplacement
Next directions arrows
- Logo / Pictogrammes / Messages
Logo / pictograms / Messages
- Plaque de charge intégrée
Integrated load plate
- Dernière date / heure d'intervention
Time / date of last service visit

236 VERTICAL - HORIZONTAL



236 VERTICAL - HORIZONTAL

Un design unique ? Configurez votre afficheur 236SP avec votre logo et votre fond personnalisé
Unique design ? Configure your 236SP display with your logo and custom background








- ◆ Afficheur TFT 7" (17,8 cm)
- ◆ Entièrement configurable avec les armoires SPRINTE
- ◆ Mise en veille automatique
- ◆ Des thèmes conçus pour votre afficheur

- ◆ 7 inch (17,8 cm) TFT display
- ◆ Fully configurable with the Asp116 Evolution control panel
- ◆ Auto Stand-by
- ◆ Themes designed for your display




Nouveaux pictogrammes, messages personnalisés
New pictograms, personalized messages



AFFICHEUR TFT 232SP 4"

232SP TFT 4" DISPLAY



- ◆ Afficheur TFT 4" (10,2 cm) vertical / horizontal
- ◆ Couleur : Noir, blanc, rouge ou bleue
- ◆ Date / heure / année
- ◆ Mise en veille automatique
- ◆ Messages usagers: Asc. en service, mouvement des portes, etc...
- ◆ Pictogramme téléphone
- ◆ TFT 4-inch (10,2 cm) vertical / horizontal display
- ◆ Colour : Black, white, red or blue
- ◆ Date / time / year
- ◆ Auto stand-by
- ◆ User message : Lift in use, door moving, etc ...
- ◆ Phone pictogram

AFFICHEUR TFT 262SP 3.5"

262SP TFT 3.5" DISPLAY



- ◆ Afficheur TFT 3.5" (7,60 cm) vertical / horizontal
- ◆ Couleur : Noir, blanc, rouge ou bleue
- ◆ Alimentation 12-24 Vdc / protocole RS485 sprinte
- ◆ Mise en veille automatique
- ◆ Messages usagers: Ascenseur en service, mouvement des portes, etc...
- ◆ TFT 3.5-inch (7,60 cm) vertical / horizontal display
- ◆ Colour : Black, white, red or blue
- ◆ Power supply 12-24 Vdc / RS485 Sprinte's protocol
- ◆ Auto stand by
- ◆ User messages : Lift in use, door moving, etc ...

AFFICHEUR AUTONOME TFT 250SP 5"

250SP AUTONOMOUS TFT 5" DISPLAY



- ◆ Afficheur autonome TFT 5" (12,7 cm) pouces vertical / horizontal
- ◆ Alimentation 12-24VDC / protocole ELEVAKE
- ◆ Couleur rouge / bleue
- ◆ Affichage et flèche autonome par doigt magnétique
- ◆ Fonction synthèse vocale
- ◆ Paramétrage par application Bluetooth
- ◆ Date / heure
- ◆ Messages usagers : ascenseur en service, montant porte, cellule etc...
- ◆ 5-inch (12,7 cm) vertical / horizontal TFT autonomous display
- ◆ Power supply 12-24VDC / ELEVAKE protocol
- ◆ Colour red / blue
- ◆ Stand-alone magnetic finger display and arrow
- ◆ Voice synthesizer function
- ◆ Bluetooth application setup
- ◆ Date / hour
- ◆ User messages : Lift in use, door moving, cell etc ...

AFFICHEUR AUTONOME LCD 251SP 2"

251SP AUTONOMOUS LCD 2" DISPLAY



- ◆ Afficheur LCD 2" (50,8mm) pouces horizontal / vertical
- ◆ Alimentation 12-24VDC / protocole ELEVAKE
- ◆ LCD display 2-inch (50,8mm) horizontal / vertical
- ◆ Power supply 12-24VDC / ELEVAKE protocol



- ◆ Afficheur connecté, paramétrable à distance
- ◆ Créez votre propre affichage
- ◆ Display connected, remote parameterable
- ◆ Create your own display




HÔTELS
BUREAUX
HÔPITAUX
CENTRES COMMERCIAUX

HOTELS
HOSPITALS
OFFICES
SHOPPING



- ◆ Afficheur TFT 10,1" (25,6 cm) / 15,6" (39,6 cm) / 17,3" (43,9 cm) vertical / horizontal
- ◆ Fond : Standard Sprinte ou entièrement configurable par le client
- ◆ Alimentation : 24 Vdc / CANOPENLIFT
- ◆ Paramétrage : Heure, météo, trafic routier, message, publicité, etc...
- ◆ Mise en veille automatique
- ◆ Connectivité : Internet via web server ou direct par wifi
- ◆ Messages usagers: Ascenseur en service, mouvement des portes, etc...
- ◆ TFT display 10,1" (25,6 cm) / 15,6" (39,6 cm) / 17,3" (43,9 cm) vertical / horizontal
- ◆ Background: Standard Sprinte or fully configurable by the customer
- ◆ Power supply: 24 Vdc / CANOPENLIFT
- ◆ Setup: Time, weather, traffic, message, advertising, etc ...
- ◆ Auto stand-by
- ◆ Connectivity: Internet via web server or direct via wifi
- ◆ User messages : Lift in use, door moving, etc ...






Configuration basée sur le Web
Intuitive web configuration

COULEUR
COLOUR

TAILLE
SIZE

POLICE
FONT

IMAGE
PICTURE





Siège Social – Head Office

8 Route du Barrage
07250 Le Pouzin / France

☎ **+33 4 75 63 77 77**

@ **contact@sprinte.eu**

Du lundi au jeudi :

08h30/12h – 13h30/17h30

Vendredi :

8h30/12h – 13h30/16h30

Agence Paris – Paris Office

24/30 Avenue du Gué Langlois
Le Dôme de Rentilly – Lot D35
77600 Bussy Saint Martin / France

☎ **+33 1 64 44 22 83**

@ **agence-paris@sprinte.eu**

Du lundi au vendredi :

08h30/12h – 13h30/16h30